

Art Lumin

 **KEYDAM**

基點實業有限公司

KEYDAM CORP © COPYRIGHT 2016

:: 光影穿透的極線之美

Art Light Luminous Ceiling Vol.1

Art Light


極·線

為改變現有天花之設計，並營造出自然、均勻、舒適安全之光線環境。

本公司自 2010 年開始，引進薄膜天花系統，加以改良研發，跳脫既有天花市場的思維，使傳統天花板不再是呆版的框架，而是營造出簡潔、均勻、明亮、舒適之空間。

應用場所

:: 美術館、博物館、商業設施、醫院。




材質特性

本產品材料採用高科技之布料組成。具有優異之防火性能，符合內政部新技術新工法耐燃一級之認證。


- 表面經特殊高科技處理，不易附著髒物。
- 表面可擦拭，維護方便。
- 客製化；可隨客戶之需求訂製。

※ 燈光視覺  

:: 右圖為開關燈狀態下呈現的透光狀態，顏色因印刷複製而略有差異，以實品為主。



同款薄膜比較





商業應用

延伸視覺



10mm 極細緻 密合的接縫間距


精細的工藝、尺寸的精準，使每片薄膜天花之接縫間距最小可達10mm。讓整個空間呈現簡潔、自然、明亮之舒適健康環境。並創造出俐落簡單的線條之美。



壁面交界



各式場景



電梯



Technical specifications / 規格

輝亮度：500cd/m² (1414lm/m²)@19.4W/m²

850cd/m² (2478lm/m²)@36.5W/m²

燈具壽命：30,000hrs@70%

色溫：3000K、4000K、5700K、6500K

顯色指數：>80

輸入電壓：90-240V

防火等級：耐燃一級 CNS 14705-1

產品型式：正方形、長方形。

尺寸限制：1 m x 1 m 最小。1.5 m x 3m 最大。(訂製尺寸之單位：mm。)

產品厚度：63 mm。(不包含固定件與燈源。)

產品重量：8KG(1m x 1m) · 20KG(1.5m x 3m)



台北市信義區松仁路 228 巷
9 弄 15 號

☎ 02-27225306

☎ 02-27203863

✉ service@keydam.com.tw

- ©2016 Keydam Corp 版權所有。
- 未經版權所有者事先書面同意，禁止複製全部或部分內容。
- 技術規格僅供參考，不適用於報價或合約，本公司保留更改資訊權利，恕不另行通知。
- 數據資料若有更新，請以更新後資訊為主。
- 發布日期：2017 年 1 月
- 台灣印刷 / KD0161101